



# LESTAGRI

*Specialista nella costruzione di zavorre agricole innovative e versatile, monoblocchi e modulari da **250 kg a 2000 kg** ... e molto altro !*



Tel. +33 (0)5 82 81 97 50 / Fax +33(0)5 61 82 82 03  
lestagri@hotmail.fr

**lestagri.fr**



# SOMMARIO


## LE ZAVORRE D'ACCIAIO LESTAGRI 3

Monoblocchi ed espandibili da 250 kg a 2000 kg  
Accessori

## IL PARAUERTO / "BUMPER" 5

- Compatibile con zavorre di acciaio LESTAGRI da 900 kg a 2000 kg  
- Presto disponibile su zavorra monoblocca da 600 kg

# ZAVORRE D'ACCIAIO LESTAGRI



# ZAVORRE D'ACCIATO / ESTAGRI



			
		<b>+</b>	<b>= 800 KG</b>
			<b>= 1 100 KG</b>


Réf. : MD300B
Réf. : MD600B

↳ *Peso di 500 kg con vano portaoggetti integrata da 125 litri con sistema di bloccaggio, aumentabile a 800 kg e 1100 kg.*

		<b>+</b>	<b>= 1 000 KG</b>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------

Réf. : MD400B

		<b>+</b>	<b>= 1 200 KG</b>
		<b>+</b>	<b>= 1 500 KG</b>

Réf. : MD300B
Réf. : MD600B

		<b>+</b>	<b>= 1 500 KG</b>
		<b>+</b>	<b>= 1 800 KG</b>

Réf. : MD300B
Réf. : MD600B

		<b>+</b>	<b>= 1 700 KG</b>
		<b>+</b>	<b>= 2 000 KG</b>

Réf. : MD300B
Réf. : MD600B

# ZAVORRE D'ACCIATO LESTAGRI



## ✓ SICUREZZA

Attacco a forcella (snodi sferici inclusi) per la massima affidabilità. Compatibile con il paraurti Bumper.



## ✓ INCREMENTABILE grazie all'adattamento di moduli da 300 kg a 600 kg.

## ✓ FACILE INSERIMENTO IN RETROMARCIA grazie a un 'ottima visibilità': solo 25 cm. di altezza.

## ✓ COMODO con « barra di aggancio », l'accoppiamento viene effettuato senza barra di spinta e senza scendere dal trattore, anche per moduli aggiuntivi.

## ✓ COMPATTO dall'asse di aggancio, il « portafoglio » è ridotto grazie alla densità del mate-

riale. Ad esempio : per il pacco da 1500 kg (900 kg + 600 kg): portafoglio di soli di 400 mm / per il pacco 1800 kg (1200 kg + 600 kg): portafoglio di di 470 mm.

## ✓ ESTETICO design in perfetta armonia con le nuove carrozzerie dei trattori. Tutte le nostre zavorre sono fornite con bande riflettenti. È anche possibile identificarli con il nome / logo del tuo marchio (contattaci).

## ✓ ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO.



## PARTICOLARITÀ DELLE ZAVORRE MONOBLOCCO DA 250 KG E 400 KG



Due zavorre monoblocco adattabili a trattori per vigneto e frutteto anteriore o posteriore cat. 1 e ha un doppio CAT 3/2 per trattori standard.


## ACCESSORI : LA BARRA DI SOSTEGNO PER L'ATTACCO RAPIDO



Tutti i pesi LESTAGRI possono facoltativamente ricevere una barra di aggancio adattabile, molto facilmente, per evitare l'aggancio del 3 punto.

(Richiesta di allevatori per un rapido aggancio senza scendere dal trattore, a compensazione del caricatore).

# IL PARAURO / "BUMPER"



- ✓ **REGOLABILE** in larghezza, a seconda della carreggiata e dell'altezza del trattore dal sistema di sollevamento.
- ✓ **COMFORT** regolabile senza attrezzi e senza sforzo fisico (pieghevole e rimovibile senza attrezzi).
- ✓ **COMPACT** pieghevole su ciascun lato lateralmente alla zavorra, in base alle esigenze e al lavoro.
- ✓ **COMPATIBILE** e adattabile su tutte le nostre zavorre, monoblocchi ed evolutivi.
- ✓ **SCELTA DEI PESI** da 600 kg a 2850 kg.
- ✓ **COMPLETO** un singolo modello viene fornito con luci a led, riflettori rossi e bianchi, indicatori e luci di posizione.
- ✓ **ESTETICO** in armonia con il colore del trattore.



**SICUREZZA STRADALE  
ED ESTETICA**



**VISIBILITÀ E MANOVRABILITÀ  
NEI CAMPI**



# IL PARAURTO / "BUMPER"

✓ **USO STRADALE**  
per la sicurezza degli utenti  
in posizione «aperta»



✓ **USO IN LAVORO**  
per la massima visibilità e manovrabilità  
in posizione «chiusa»



**REGOLABILE IN STRADA E POSIZIONE DI LAVORO**  
in pochi secondi, regolabile e pieghevole senza attrezzi e senza sforzo fisico.



Rimuovere i 2 assi, rimuovere la barra di spinta e riporli nella loro sede.



Sblocca e piega la luce di sicurezza, quindi blocca.



Svitare i 2 anelli filettati, quindi far scorrere il paraurti per ottenere il minimo spazio.



Piegare e bloccare con l'anello filettato.

# IL PARAURTO / "BUMPER"

ADATTAMENTO SU ZAVORRE DI ACCIAIO LESTAGRI

✓ *Compatibile su zavorre monopezzo e scalabili da 600 kg a 2000 kg.*



# LESTAGRI



Tel. +33 (0)5 82 81 97 50 - Fax +33(0)5 61 82 82 03  
lestagri@hotmail.fr

[lestagri.fr](http://lestagri.fr)

